

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G654

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Unín**
sídlo: **Unín 332, 908 46 Unín**
IČO: **00 310 107**
konajúci: **Ján Palkovič, starosta**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 02.05.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/G654** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 366 989,27 EUR (slovom: tristošesťdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur 27/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 348 639,81 EUR (slovom: tristoštyridsaťosemtisícšesťstotridsaťdeväť eur 81/100), čo predstavuje 95 % Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 18 349,46 EUR (slovom: osemnásťtisíc tristoštyridsaťdeväť eur 46/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Podrobný rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 29. APR. 2020

Podpis: Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: Ján Palkovič, starosta
Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Podrobný rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Administratívno - spoločenské centrum v Uníne - Zníženie spotreby energie
Kód projektu:	310041G654
Kód ŽoNFP:	NFP310040G654
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7609000000005117522307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	3. 4. 2018	31. 12. 2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK7609000000005117522307	Slovenská sporiteľňa, a.s.	3. 4. 2018	31. 12. 2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Skalica	Unín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	20
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2020

Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEČ UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
----------	-----------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: 7/2018 - 04/2020

Interné kapacity na riadenie projektu

Projektový tím tvorený so zamestnancami obce bude doplnený s externými členmi, ktorí majú skúsenosti s riadením a implementáciou projektov z financovaných z fondov EÚ.

2200 hodín za kalendárny rok

Externé kapacity na riadenie projektu

Externý projektový tím bude tvorený s pracovníkmi externej poradenskej spoločnosti, ktorá bude obstaraná v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavky na uchádzačov budú zadefinované v samotnej výzve na predkladanie ponúk, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke obce. Medzi hlavné požiadavky na uchádzačov patrí odbornosť a skúsenosť s realizovaním implementácie projektov z fondov EÚ.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra
 Cieľová hodnota: 0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra
 Cieľová hodnota: 0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	52,7380
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra
 Cieľová hodnota: 52,738

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,6300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	100,63

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 736,6300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	1 736,63

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,6300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	100,63

Kód:	P0628	Merná jednotka:	
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie p
		Celková cieľová hodnota:	366
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Sú
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	0031010
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	366,93

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	266 300,0000
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00310107
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	266 300

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	435 894,1300
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00310107
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	435 894,13

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	34,7000
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00310107
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	34,7

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC UNÍN Identifikátor (IČO): 00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra Ciel'ová hodnota 0

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC UNÍN Identifikátor (IČO): 00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra Ciel'ová hodnota 0,2

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	345 001,9000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC UNÍN Identifikátor (IČO): 00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra Ciel'ová hodnota 345 001,9

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC UNÍN Identifikátor (IČO): 00310107

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu: 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra Ciel'ová hodnota 0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie p
		Celková cieľová hodnota:	0
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Sú
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	0031010
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
Subjekt:	OBEC UNÍN	Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Identifikátor (IČO):	00310107
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	Cieľová hodnota	0



Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	52,7380	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	100,6300	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 736,6300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	100,6300	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	366,9300	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	266 300,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	435 894,1300	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	34,7000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,2000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	345 001,9000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu



OBEC UNÍN		Identifikátor (IČO):	00310107
	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
22	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC UNÍN	Identifikátor (IČO):	00310107
		Výška oprávnených výdavkov:	366 989,27 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:		Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		356 968,27 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	356 968,27 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340G65400001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - administratívno-spoločenského centra	356 968,27 €
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	Oprávnený výdavok 348 452,81 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	8 515,46 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:		Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		10 021,00 €
Podporné aktivity:	1. 310G654P0001 - Podporné aktivity	10 021,00 €
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	Oprávnený výdavok 10 021,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	366 989,27 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	348 639,81 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	18 349,46 €


Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Unín
Názov projektu:	Administratívno-spoločenské centrum v Uníne - Zníženie spotreby energie
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	108,76	1,13	122,90	147,48	147,48
Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 hladkých do 10%	021 Stavby	m2	25,00	13,99	349,75	419,70	419,70
Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	021 Stavby	m2	801,61	23,74	19 030,22	22 836,26	22 836,26
Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	021 Stavby	m2	620,00	1,97	1 221,40	1 465,68	1 465,68
Vonk. omietka stien vápenocem., MVR Uni, ručné, jadrová hr. 1,5 cm	021 Stavby	m2	227,24	12,23	2 779,08	3 334,90	3 334,90
Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 20 cm izolant	021 Stavby	m	107,60	3,55	381,98	458,38	458,38
Dodávka a montáž profil okenný, dverový, dilatčný	021 Stavby	m	200,10	6,80	1 360,68	1 632,82	1 632,82
Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťou	021 Stavby	m	202,90	2,93	594,50	713,40	713,40
Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	84,50	10,18	860,21	1 032,25	1 032,25
Dodávka a montáž lišta parapetná	021 Stavby	m	49,20	18,71	920,53	1 104,64	1 104,64
Zateplenie stien telepoizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vyplnenie pomocou CO ₂ . ?D=0,035-0,038W/m.K, μ=80-200, hr. 5 cm	021 Stavby	m2	74,01	27,05	2 001,97	2 402,36	2 402,36
Zateplenie stien telepoizolačnými doskami s homogénnou štruktúrou penovej hmoty s uzavretými bunkami, vyplnenie pomocou CO ₂ . ?D=0,035-0,038W/m.K, μ=80-200, hr. 15 cm	021 Stavby	m2	129,10	39,65	5 118,82	6 142,58	6 142,58
Zateplenie stien, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živcou hr. 200mm, ?D=0,038W/m.K, μ=max.3,5	021 Stavby	m2	176,54	48,48	8 558,66	10 270,39	10 270,39
Zateplenie betónových markíz, TI na báze hydrofobizovaných dosiek s umelou živcou hr. 140mm, ?D=0,038W/m.K, μ=max.3,5	021 Stavby	m2	33,50	40,57	1 359,10	1 630,92	1 630,92
Kontaktný zateplovací systém, fasádne dosky z expand. polystyrénu doplnené grafitom, ?=0,031W/mK, μ=30, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	021 Stavby	m2	474,50	48,48	23 003,76	27 604,51	27 604,51
Kontaktný zateplovací systém ostien, fasádne dosky z expand. polystyrénu doplnené grafitom, ?=0,031W/mK, μ=30, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	021 Stavby	m2	40,02	27,05	1 082,54	1 299,05	1 299,05
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	021 Stavby	m2	713,60	1,50	1 070,40	1 284,48	1 284,48
Príplatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	021 Stavby	m2	2 140,80	2,50	5 352,00	6 422,40	6 422,40
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	021 Stavby	m2	713,60	1,10	784,96	941,95	941,95
Klamp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	49,20	0,80	39,36	47,23	47,23

Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 farbený	021 Stavby	m	41,50	39,56	1 641,74	1 970,09	1 970,09
Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	021 Stavby	kus	8,00	4,17	33,36	40,03	40,03
Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-100	021 Stavby	kus	8,00	49,95	399,60	479,52	479,52
Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	021 Stavby	kus	8,00	4,36	34,88	41,86	41,86
Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-100	021 Stavby	kus	8,00	49,95	399,60	479,52	479,52
Koleno PZ lisované odsokové "KO 100" d-100	021 Stavby	kus	2,00	61,05	122,10	146,52	146,52
Montáž PZ odsokový KO 100 d-100	021 Stavby	kus	2,00	3,48	6,96	8,35	8,35
Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	021 Stavby	m	41,10	0,71	29,18	35,02	35,02
Konštrukcie klampiarske, HZS T4	021 Stavby	hod	9,00	15,00	135,00	162,00	162,00
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,63	38,93	24,37	29,24	29,24
Spolu výdavky					78 819,61	94 583,53	94 583,53

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	021 Stavby	m2	15,60	2,18	34,01	40,81	40,81
Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna	021 Stavby	kus	83,00	7,90	655,70	786,84	786,84
Hmoždinka upevňovacia	021 Stavby	kus	83,00	2,78	230,74	276,89	276,89
Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	021 Stavby	kus	4,00	6,07	24,28	29,14	29,14
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL pásik rš 50 mm	021 Stavby	kus	38,70	15,58	602,95	723,54	723,54
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	021 Stavby	kus	85,85	12,07	1 036,21	1 243,45	1 243,45
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	021 Stavby	kus	44,60	13,21	589,17	707,00	707,00
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL odkvapnica rš 150mm	021 Stavby	kus	46,00	13,08	601,68	722,02	722,02
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL závet. lišta rš 250	021 Stavby	kus	7,80	16,69	130,18	156,22	156,22
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC plošne lepenou	021 Stavby	m2	817,21	9,18	7 501,94	9 002,33	9 002,33
Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P, hr. 1,5mm, podkladná vrstva z netkanej PES textílie, UV odolná	021 Stavby	m2	858,07	4,66	3 998,58	4 798,30	4 798,30
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	021 Stavby	m2	25,62	10,87	278,49	334,19	334,19
Hydroizolačná fólia na bázi PVC-P, vystužená polyesterovou mriežkou, hr. 1,5, UV odolná	021 Stavby	m2	26,90	4,66	125,36	150,43	150,43
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	021 Stavby	m2	842,83	3,91	3 295,45	3 954,54	3 954,54
Netkaná geotechnická textília, mech.spevňovaná ihlovaním, 100% recyklovaný polyethylentereftalát(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	927,11	9,79	9 076,39	10 891,67	10 891,67
Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	021 Stavby	m2	25,62	3,91	100,17	120,20	120,20
Netkaná geotechnická textília, mech.spevňovaná ihlovaním, 100% recyklovaný polyethylentereftalát(PET), základná stabilita proti UV žiareniu	021 Stavby	m2	28,18	9,79	275,90	331,08	331,08
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,57	18,65	48,01	57,61	57,61
Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	021 Stavby	m2	1 561,00	2,25	3 512,25	4 214,70	4 214,70
Doska z polystyrénu expandovaného hr.100 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	021 Stavby	m2	770,00	7,99	6 152,30	7 382,76	7 382,76

Doska z polystyrénu expandovaného hr. 150 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=4-4,57 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	021 Stavby	m3	118,65	11,66	1 383,46	1 660,15	1 660,15
Montáž tep. izolácie podláh 2 x položené	021 Stavby	m2	612,60	4,62	2 830,21	3 396,25	3 396,25
Doska z polystyrénu expandovaného hr. 100 mm, pevnosť v ťahu TR150 ?150 kPa, tepelný odpor RD=2,86 m2.K/W, $\mu = 30 - 70$, $\lambda D=0,035W/m.K$	021 Stavby	m2	1 286,46	7,99	10 278,82	12 334,58	12 334,58
Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	021 Stavby	m2	1 286,46	0,16	205,83	247,00	247,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	360,20	1,30	468,25	561,90	561,90
Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	021 Stavby	m2	19,92	1,94	38,64	46,37	46,37
Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° nad 25m2	021 Stavby	m2	33,00	0,80	26,40	31,68	31,68
Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 650	021 Stavby	m	80,50	23,30	1 875,65	2 250,78	2 250,78
Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 850	021 Stavby	m	9,30	35,97	334,52	401,42	401,42
Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 380	021 Stavby	m	50,00	0,61	30,50	36,60	36,60
Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	021 Stavby	m	6,20	0,79	4,90	5,88	5,88
Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 800	021 Stavby	m	9,30	0,88	8,18	9,82	9,82
Spolu výdavky					55 755,12	66 906,15	66 906,15
Výmena otvorových konštrukcií							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	021 Stavby	m	2,40	6,05	14,52	17,42	17,42
Parapeta vnútorná komórková plastová šir. 180 mm	021 Stavby	m	2,40	8,33	19,99	23,99	23,99
Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	021 Stavby	pár	2,00	2,78	5,56	6,67	6,67
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	021 Stavby	kus	1,00	0,29	0,29	0,35	0,35
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	2,00	0,55	1,10	1,32	1,32
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,00	1,03	1,03	1,24	1,24
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	021 Stavby	m2	0,48	4,18	2,01	2,41	2,41
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	021 Stavby	m2	3,36	2,76	9,27	11,12	11,12
Montáž okien plastových	021 Stavby	m	10,40	19,43	202,07	242,48	242,48
Okná plastové, izolačné trojsklo, $U_g=0,7W/(m^2K)$, $U_f \max 0,7W/(m^2K)$, $U_w=0,64 W/(m^2K)$, pohľadová šírka rámu okna $\max=86mm$ vr. rámu krídla, "O01"	021 Stavby	m2	3,36	388,50	1 305,36	1 566,43	1 566,43
Montáž dverí plastových	021 Stavby	m	5,20	49,95	259,74	311,69	311,69
Dvere vstupné plastové 75x210	021 Stavby	kus	1,00	499,50	499,50	599,40	599,40
Spolu výdavky					2 320,44	2 784,52	2 784,52
Ostatné							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	45,86	4,94	226,55	271,86	271,86
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	3,72	13,28	49,40	59,28	59,28
Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	45,86	10,16	465,94	559,13	559,13
Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	021 Stavby	m3	40,90	24,74	1 011,92	1 214,30	1 214,30
Príplatok za lepiť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	40,90	7,87	321,90	386,28	386,28
Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	40,90	1,57	64,22	77,06	77,06
Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	21,78	3,52	76,65	91,98	91,98
Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	40,90	0,85	34,77	41,72	41,72

Zásyp zhutnený jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	19,13	2,80	53,55	64,26	64,26
Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	91,89	132,15	12 143,66	14 572,39	14 572,39
Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	2,23	1 610,19	3 585,89	4 303,07	4 303,07
Murivo presné pórobet. tvárnice PPT - hlad., hr. 250mm, P4-500	021 Stavby	m3	0,30	220,77	66,23	79,48	79,48
Debnenie vencov U-profil pórobetónový, š. 250mm, 600kg/m3	021 Stavby	m	49,15	12,45	611,92	734,30	734,30
Dodat. izolácia PE fóliou muriva tehl. hr. do 600 mm podrezaním reťazovou pilou	021 Stavby	m2	222,65	13,90	3 094,84	3 713,81	3 713,81
Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,35	119,55	280,46	336,55	336,55
Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	021 Stavby	m2	7,37	7,58	55,83	67,00	67,00
Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	021 Stavby	m2	7,37	2,18	16,06	19,27	19,27
Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	021 Stavby	t	0,34	1 766,42	604,12	724,94	724,94
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	021 Stavby	m	5,70	8,48	48,34	58,01	58,01
Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30 mm	021 Stavby	m2	40,20	3,08	123,82	148,58	148,58
Podklad zo štrkodre hr. 140 mm	021 Stavby	m2	40,20	9,87	396,77	476,12	476,12
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	021 Stavby	m2	40,20	9,24	371,45	445,74	445,74
Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x6 tmavošedá	021 Stavby	m2	40,20	19,98	803,20	963,84	963,84
Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápennocementová štuková	021 Stavby	m2	2,06	124,25	255,96	307,15	307,15
Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	021 Stavby	m	13,00	18,06	234,78	281,74	281,74
Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	021 Stavby	m2	0,36	14,89	5,36	6,43	6,43
Potiahnutie vnút. a vonkajších stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmeľu	021 Stavby	m2	15,38	13,72	210,99	253,19	253,19
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 8mm	021 Stavby	m2	612,60	15,28	9 360,53	11 232,64	11 232,64
Odkvapový chodník z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m2	33,92	10,55	357,86	429,43	429,43
Osadenie parapetných dosák z AL. hmôt š. nad 20 cm	021 Stavby	m	49,20	3,51	172,69	207,23	207,23
Parapeta vonkajšia hliníková šír.360 mm biela elox	021 Stavby	m	49,20	16,65	819,18	983,02	983,02
Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.260-410 mm	021 Stavby	pár	23,00	3,89	89,47	107,36	107,36
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	33,00	5,48	180,84	217,01	217,01
Obrubník záhonový 100x5x25	021 Stavby	kus	33,00	15,54	512,82	615,38	615,38
Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	021 Stavby	m	6,20	16,30	101,06	121,27	121,27
Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	146,00	2,59	378,14	453,77	453,77
Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	021 Stavby	m3	3,94	21,79	85,81	102,97	102,97
Búranie schodísk, stupňov betónových zhotovených na mieste	021 Stavby	m	5,70	5,59	31,86	38,23	38,23
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	61,26	71,08	4 354,36	5 225,23	5 225,23
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	7,10	71,08	504,53	605,44	605,44
Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	91,89	59,84	5 498,88	6 598,66	6 598,66
Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	44,21	1,51	66,76	80,11	80,11
Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	97,72	2,65	258,96	310,75	310,75
Odstúpanie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	021 Stavby	m3	78,49	8,09	634,98	761,98	761,98
Demontáž vetracích mriežok	021 Stavby	kus	26,00	9,31	242,06	290,47	290,47
Demontáž osvetlenia	021 Stavby	kus	5,00	16,50	82,50	99,00	99,00
Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	1,60	11,08	17,73	21,28	21,28
Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	021 Stavby	m2	60,00	1,74	104,40	125,28	125,28

Prvá doprava sute a vybúr. hmôt na prvé podlažie	021 Stavby	t	524,25	6,85	3 591,09	4 309,31	4 309,31
Prvá doprava sute a vybúr. hmôt na každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	524,25	4,80	2 516,39	3 019,67	3 019,67
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	524,25	10,63	5 572,75	6 687,30	6 687,30
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15 727,41	0,38	5 976,42	7 171,70	7 171,70
Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	524,25	6,92	3 627,79	4 353,35	4 353,35
Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.skłád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	021 Stavby	t	4,52	15,00	67,74	81,29	81,29
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	519,73	7,50	3 897,98	4 677,58	4 677,58
Poplatok za uloženie vykopanej zemin	021 Stavby	m3	21,78	7,50	163,32	195,98	195,98
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	306,11	6,62	2 026,45	2 431,74	2 431,74
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	021 Stavby	m2	612,60	3,06	1 874,56	2 249,47	2 249,47
Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.bod vzplanutia PM 21°C, obsah popola max 5%	021 Stavby	t	0,18	2 164,50	398,27	477,92	477,92
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. náterom Sikkaton ISOL	021 Stavby	m2	3,90	3,06	11,93	14,32	14,32
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	021 Stavby	m2	35,10	3,06	107,41	128,89	128,89
Lak asfaltový, hustota 0,89g/cm3, obsah neprch.látok 42%obj.bod vzplanutia PM 21°C, obsah popola max 5%	021 Stavby	t	0,01	2 164,50	25,97	31,16	31,16
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	021 Stavby	m2	612,60	3,56	2 180,86	2 617,03	2 617,03
Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, vrch.vrstva-jemný minerálny posyp, spodná vrstva-sep.fólia	021 Stavby	m2	704,49	5,01	3 529,49	4 235,39	4 235,39
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	021 Stavby	m2	35,10	3,56	124,96	149,95	149,95
Natavovací pás z oxidovaného asfaltu s vložkou zo sklenenej rohože, vrch.vrstva-jemný minerálny posyp, spodná vrstva-sep.fólia	021 Stavby	m2	42,12	5,01	211,02	253,22	253,22
Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky, HDPE fólia 500gr/m2, hr.0,5mm, výška nopov 8mm, pevnosť v tlaku >250 kN/m2	021 Stavby	m2	130,00	26,06	3 387,80	4 065,36	4 065,36
Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	021 Stavby	m2	436,05	0,55	239,83	287,80	287,80
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,48	19,73	68,70	82,44	82,44
Montáž a dodávka kotevných želez	021 Stavby	kus	110,00	66,96	7 365,60	8 838,72	8 838,72
Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	021 Stavby	m	459,00	1,29	592,11	710,53	710,53
Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prier. pl. do 120 cm2	021 Stavby	m	87,90	0,86	75,59	90,71	90,71
Hranol SM 1 100x150 400-600	021 Stavby	m3	1,36	266,40	361,77	434,12	434,12
Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prier. pl. nad 120 do 288 cm2	021 Stavby	m	99,10	1,09	108,02	129,62	129,62
Hranol SM 1 100x150 400-600	021 Stavby	m3	2,30	266,40	611,92	734,30	734,30
Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na zraz hr. dosky 15mm	021 Stavby	m2	44,60	0,19	8,47	10,16	10,16
Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	021 Stavby	m2	33,00	0,88	29,04	34,85	34,85
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,03	36,19	73,57	88,28	88,28
Montáž a dodávka vetracej mriežky	021 Stavby	kus	10,00	62,86	628,60	754,32	754,32
Demontáž krytín striech skrutkovaných	021 Stavby	m2	456,70	6,46	2 950,28	3 540,34	3 540,34
Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg - strešný väzník	021 Stavby	kg	6 900,00	0,73	5 037,00	6 044,40	6 044,40

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,39	25,67	9,91	11,89	11,89
Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	021 Stavby	m	244,30	23,74	5 799,68	6 959,62	6 959,62
Montáž podláh z dlaždíc keramických hlad. do tmelu	021 Stavby	m2	612,60	11,61	7 112,29	8 534,75	8 534,75
Dlažba keramická 600x600 mm	021 Stavby	m2	668,88	23,87	15 966,21	19 159,45	19 159,45
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	15,87	12,47	197,85	237,42	237,42
Demontáž parketových tabulí pribíjaných s lištami	021 Stavby	m2	415,89	1,50	623,84	748,61	748,61
Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	021 Stavby	m2	58,50	1,50	87,75	105,30	105,30
Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	021 Stavby	m2	5,00	6,25	31,25	37,50	37,50
Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB- inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	103,41	2,86	295,75	354,90	354,90
Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	15,00	0,55	8,25	9,90	9,90
Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	15,00	3,30	49,50	59,40	59,40
Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	021 Stavby	m2	15,00	3,57	53,55	64,26	64,26
Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 4x lineárna žiarivka 21- 36W, prisadené, IP20-44, bez krytu	021 Stavby	kus	20,00	18,19	363,80	436,56	436,56
Svorka krabicová 3-pól WAGO : 222-413 (0,08-2,5mm2) 400V/32A, s oranžovými páčkami, bezskrutková, šedá	021 Stavby	kus	60,00	0,49	29,40	35,28	35,28
Svietidlo žiarivkové vstavané IP40, 4x24W, 316G2, EVG : RELAX PV PAR-V A5L2 vrátane žiariviek	021 Stavby	kus	20,00	72,54	1 450,80	1 740,96	1 740,96
Uzemňovacie vedenie	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
Meranie zemného odporu	021 Stavby	kus	9,00	8,95	80,55	96,66	96,66
Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	021 Stavby	m	490,00	6,12	2 998,80	3 598,56	3 598,56
Týč zvodová, upevnenie strechy do 3m	021 Stavby	kus	4,00	14,22	56,88	68,26	68,26
Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	021 Stavby	kus	9,00	4,03	36,27	43,52	43,52
Skúšobná svorka - osadenie +pripojenie	021 Stavby	kus	9,00	20,58	185,22	222,26	222,26
Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	021 Stavby	kus	32,00	30,39	972,48	1 166,98	1 166,98
Zvodič prepätia - zostavenie a montáž	021 Stavby	kus	1,00	132,30	132,30	158,76	158,76
Drôt uzemňovací FeZn D10	021 Stavby	kg	87,00	1,64	142,68	171,22	171,22
Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	021 Stavby	kg	48,00	5,78	277,44	332,93	332,93
- podpera vedenia (FeZn) do izolácii, : PV 17-4, klince (D5x140+200)mm	021 Stavby	kus	55,00	1,98	108,90	130,68	130,68
- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová	021 Stavby	kus	195,00	1,37	267,15	320,58	320,58
- držiak zvodovej tyče (nerez) : DJ 2, do muriva (40x250)mm	021 Stavby	kus	8,00	12,32	98,56	118,27	118,27
Týč zvodová (AlMgSi) : JP 15, bez osadenia (D18x2000)mm	021 Stavby	kus	4,00	18,63	74,52	89,42	89,42
- strieška ochranná (AlMgSi) : OS 01, horná, otvor D20mm	021 Stavby	kus	4,00	1,76	7,04	8,45	8,45
Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (nerez) : SJ 02 (4xM8)	021 Stavby	kus	64,00	5,29	338,56	406,27	406,27
Svorka krížová (nerez) : SK (4xM8)	021 Stavby	kus	5,00	2,91	14,55	17,46	17,46
Svorka uzemňovacia (nerez) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	021 Stavby	kus	16,00	3,60	57,60	69,12	69,12
Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)	021 Stavby	kus	4,00	5,29	21,16	25,39	25,39
Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príloškou (2xM8)	021 Stavby	kus	76,00	1,38	104,88	125,86	125,86
Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	021 Stavby	kus	14,00	3,31	46,34	55,61	55,61
Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ, plechová veľká (2xM8)	021 Stavby	kus	9,00	3,43	30,87	37,04	37,04
Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	021 Stavby	kus	32,00	16,53	528,96	634,75	634,75

Plník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (7m)	021 Stavby	kus	8,00	5,99	47,92	57,50	57,50
Držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU kl.2 (80+kliniec 140)mm	021 Stavby	kus	16,00	1,55	24,80	29,76	29,76
Krabica prebleskozvodné svorky PZO (168x218x80+120) pod izoláciu	021 Stavby	kus	5,00	4,99	24,95	29,94	29,94
Štítok označovaci (FeZn)	021 Stavby	kus	9,00	0,82	7,38	8,86	8,86
Izolovaný držiak	021 Stavby	kus	12,00	30,83	369,96	443,95	443,95
Zvodič kombinovaný 284699 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/3 (3MD) pre sieť TN-C (komplet) 3-pól	021 Stavby	kus	1,00	137,81	137,81	165,37	165,37
Pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00	220,50	220,50	264,60	264,60
Označenie zvodu štítkom "pri búрке zakázané zdržovať sa v okolí 3m"	021 Stavby	kus	8,00	3,85	30,80	36,96	36,96
Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,76	22,80	27,36	27,36
Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	30,00	0,54	16,20	19,44	19,44
Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	kus	20,00	9,09	181,80	218,16	218,16
Demontáž existujúceho zariadenia bleskozvodu	021 Stavby	hod	16,00	16,54	264,64	317,57	317,57
Uloženie demontovaných svietidiel na skládku	021 Stavby	kus	16,00	9,64	154,24	185,09	185,09
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	ks	1,00	275,63	275,63	330,76	330,76
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	6 528,52	6 528,52	7 834,23	7 834,23
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	7 096,22	7 096,22	8 515,46	8 515,46
SPOLU výdavky					160 578,41	192 694,07	192 694,07
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					297 473,58	356 968,27	356 968,27

Podporné aktivity projektu						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/	Celková cena práce/resp. cena	
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	1 100,00	9,80	10 021,00	
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					10 021,00	
SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)					307 494,58	366 989,27